

ESTÁ HABLANDO CON SU MÉDICO SOBRE SU PLAN DE TRATAMIENTO PARA IP?

Si vive con IP, es importante que mantenga a su médico al tanto de su condición. Pero hablar durante las visitas no siempre es fácil. Responder a las siguientes preguntas le ayudará a prepararse para su próxima cita. *

¿Qué tan bien está controlada su IP?

* Questions based on 2018 National Treatment Survey, Immune Deficiency Foundation.

1. a) En los últimos 18 meses, ¿ha experimentado infecciones recurrentes de las vías respiratorias inferiores, como bronquitis o neumonía?

Sí No

b) Si contesto Sí, ¿Cuántas veces?

1 2 3 Más

2. ¿Alguna vez le han dicho que tiene bronquiectasias, asma, EPOC o algún otro tipo de condición pulmonar crónica?

Sí No No estoy seguro/a

3. a) En los últimos 18 meses, ¿le han recetado antibióticos, antivirales u otros medicamentos para tratar o prevenir infecciones del tracto respiratorio?

Sí No

b) Si contesto Sí, ¿Cuántas veces en los últimos 18 meses?

1 2 3 Más

4. a) En los últimos 18 meses, ¿Faltó algún día a la escuela, al trabajo o a actividades rutinarias porque estaba enfermo/a?

Sí No

b) Si contesto Sí, ¿Cuántos días perdió?

1 - 3 4 o Más

5. a) ¿Alguna vez ha sido hospitalizado debido a infecciones de las vías respiratorias?

Sí No

b) Si contesto Sí, ¿Cuántas veces en los últimos 18 meses?

0 1 2 3 Más

6. ¿Alguna vez su médico le ha aumentado la dosis de su terapia de reemplazo de Ig?

Sí No No estoy seguro/a

7. ¿Su médico le ha cambiado alguna vez su terapia de reemplazo de Ig?

Sí No No estoy seguro/a

Si respondió Sí a alguna pregunta, es posible que pueda mejorar su protección de IP. Considere la posibilidad de mostrarle sus respuestas a su médico. Pregunte si podría ser el momento de un cambio en su tratamiento de Ig.

NO TODOS LOS TRATAMIENTOS PARA LA IG SON IGUALES


Lo que funciona para una persona puede que no funcione para otra. Desafortunadamente, algunas personas con IP continúan experimentando infecciones de las vías respiratorias a pesar de la terapia Ig. Otros, puede que requieran el uso excesivo de antibióticos u antivirales. En estos casos, los proveedores de la salud puede que recomienden tratar un Ig diferente.

Cada paciente con IP tiene una experiencia diferente y su trayectoria es Única.

No es inusual el cambio de tratamientos con Ig

Una encuesta reciente realizada por la Fundación de Deficiencia Inmunológica

ha revelado que tanto como **1 en 7 personas** con IP han cambiado de un tratamiento de Ig a otro con la esperanza de mejorar los resultados del tratamiento. *



* 2018 National Treatment Survey,
Immune Deficiency Foundation

ENCONTRAR EL TRATAMIENTO ADECUADO ES IMPORTANTE PARA SU BIENESTAR GENERAL.

Baje la herramienta IP:



Aprenda más sobre IP:

